



Szczecinek, dnia 22.07.2026 r.

Zapytanie ofertowe

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Miasto Szczecinek, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania „**Zakup i dostawa trzech kompletów mobilnego sprzętu oświetleniowego z własnym zasilaniem**”.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający: Miasto Szczecinek

adres: pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

REGON: 330920890

NIP: 673-00-10-209

tel.: 94 371 41 58

e-mail: urząd@um.szczecinek.pl

komórka zamawiająca: Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia - wymagana ilość 3szt

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej spalinowej wieży oświetleniowej LED typu Himoina HCompact+ M5 – Yanmar 2TNV70WHR, 210.000 lm, 8,3 m, z możliwością rejestracji i poruszania się po drogach publicznych, lub urządzenia równoważnego.

Wieża oświetleniowa musi być przeznaczona do mobilnego oświetlania terenów zewnętrznych, placów budowy, dróg, parkingów, terenów magazynowych, obiektów technicznych, miejsc prowadzenia prac awaryjnych, imprez plenerowych oraz innych przestrzeni wymagających tymczasowego oświetlenia.

Urządzenie musi stanowić samodzielny, mobilny zestaw oświetleniowy zasilany silnikiem wysokoprężnym, wyposażony w maszt oświetleniowy LED, agregat prądotwórczy, zbiornik paliwa, panel sterowania, ramę jezdną lub przyczepę, elementy stabilizujące oraz komplet wyposażenia umożliwiającego rejestrację i legalne poruszanie się po drogach publicznych.

W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowana wieża oświetleniowa spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne, użytkowe, jakościowe, bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące rejestracji określone w niniejszym opisie.

2. Minimalne wymagania techniczne

Oferowana wieża oświetleniowa musi spełniać co najmniej następujące parametry:

1. Typ urządzenia: mobilna spalinowa wieża oświetleniowa LED.
2. Źródło zasilania: zintegrowany agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym.
3. Rodzaj paliwa: olej napędowy.
4. Norma emisji spalin silnika: minimum Stage V lub równoważna, obowiązująca dla tego typu urządzeń.
5. Silnik: wysokoprężny, czterosuwowy, chłodzony cieczą.
6. Model silnika referencyjnego: Yanmar 2TNV70WHR lub równoważny.
7. Liczba cylindrów: minimum 2.



8. Prędkość obrotowa silnika: około 1500 obr./min lub równoważna zapewniająca prawidłową pracę urządzenia.
9. Pojemność skokowa silnika: minimum 1,2 l.
10. Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V / 50 Hz.
11. Moc agregatu w trybie PRP: minimum 2,8 kVA.
12. Stabilizacja napięcia: AVR lub rozwiązanie równoważne.
13. Alternator: bezszczotkowy lub rozwiązanie równoważne.
14. Stopień ochrony alternatora: minimum IP23.
15. Klasa izolacji alternatora: minimum klasa H.
16. Pojemność zbiornika paliwa: minimum 100 l.
17. Autonomia pracy na zbiorniku paliwa: minimum 79 godzin przy pracy oświetlenia w warunkach określonych przez producenta.
18. Zużycie paliwa przy pracy samych świateł: nie większe niż 1,3 l/h.
19. Masa urządzenia bez paliwa: nie większa niż 1000 kg.
20. Wysokość robocza masztu: minimum 8 m.
21. Łączny strumień świetlny: minimum 196 000 lm.
22. Poziom hałasu: nie większy niż 58 dB(A) z odległości 7 m albo równoważny poziom hałasu deklarowany według porównywalnej metody pomiarowej.
23. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.

3. Wymagania dotyczące systemu oświetlenia

System oświetleniowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. Rodzaj źródeł światła: LED.
2. Liczba reflektorów: minimum 4 sztuki.
3. Moc pojedynczego reflektora: minimum 350 W.
4. Łączny strumień świetlny: minimum 196 000 lm.
5. Strumień świetlny pojedynczego reflektora: minimum 49 000 lm.
6. Reflektory muszą być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.
7. Reflektory muszą umożliwiać regulację kierunku świecenia.
8. Konstrukcja systemu oświetlenia musi umożliwiać równomierne oświetlenie dużej powierzchni roboczej.
9. Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia elektryczne obwodów oświetleniowych.
10. System oświetleniowy musi być gotowy do pracy bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych źródeł zasilania.

4. Wymagania dotyczące masztu

Wieża oświetleniowa musi być wyposażona w maszt spełniający co najmniej następujące wymagania:

1. Typ masztu: hydrauliczny, teleskopowy lub równoważny.
2. Wysokość robocza masztu: minimum 8 m.
3. Możliwość obrotu masztu lub głowicy oświetleniowej: minimum 360°.
4. System podnoszenia i opuszczania masztu sterowany z panelu urządzenia albo rozwiązanie równoważne.
5. Maszt musi posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem.
6. Maszt musi posiadać blokadę bezpieczeństwa albo rozwiązanie równoważne zabezpieczające urządzenie w pozycji roboczej.



7. Konstrukcja masztu musi zapewniać stabilność pracy przy prawidłowym wypoziomowaniu urządzenia.
8. Maszt musi być przystosowany do częstego składania, rozkładania i transportu.
9. Przewody zasilające reflektory muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas podnoszenia, opuszczania i transportu masztu.

5. Wymagania dotyczące mobilności, ramy, transportu i rejestracji drogowej

Oferowana wieża oświetleniowa musi być urządzeniem mobilnym, przystosowanym do częstego przemieszczania, pracy w terenie oraz transportu po drogach publicznych.

Wieża oświetleniowa musi być zabudowana na podwoziu jezdnym, ramie jezdnej, przyczepie lub innym rozwiązaniu konstrukcyjnym umożliwiającym jej legalną rejestrację oraz dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie w konfiguracji umożliwiającej rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych jako przyczepa, przyczepa specjalna lub inny właściwy rodzaj pojazdu, zgodnie z dokumentacją producenta oraz przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Urządzenie musi posiadać co najmniej:

1. ramę jezdną, podwozie transportowe lub przyczepę umożliwiającą rejestrację,
2. homologowany zaczep holowniczy,
3. koła jezdne przystosowane do ruchu drogowego,
4. błotniki,
5. koło podporowe lub podporę dyszla,
6. instalację oświetlenia drogowego,
7. światła pozycyjne,
8. kierunkowskazy,
9. światła stop,
10. światła odblaskowe wymagane dla danego rodzaju pojazdu,
11. miejsce do montażu tablicy rejestracyjnej,
12. tabliczkę znamionową oraz numer identyfikacyjny pojazdu, jeżeli są wymagane do rejestracji,
13. hamulec najazdowy, postojowy lub inny układ hamulcowy, jeżeli jest wymagany dla danej masy całkowitej pojazdu,
14. minimum 4 stabilizatory, podpory lub stopki poziomujące,
15. ucho do podnoszenia urządzenia,
16. otwory, kieszenie lub inne rozwiązanie umożliwiające transport urządzenia wózkiem widłowym,
17. elementy zabezpieczające urządzenie przed przemieszczeniem się podczas transportu,
18. konstrukcję zapewniającą stabilne ustawienie urządzenia podczas pracy,
19. rozwiązania konstrukcyjne zapewniające bezpieczeństwo zestawu podczas transportu, postoju oraz eksploatacji.

Dostarczona wieża oświetleniowa musi być kompletna i przygotowana do procesu rejestracji bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek konstrukcyjnych, homologacyjnych, mechanicznych lub instalacyjnych po stronie Zamawiającego.

Brak możliwości rejestracji zestawu lub brak dokumentów wymaganych do rejestracji będzie traktowany jako niespełnienie wymagań przedmiotu zamówienia.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2026 r.



Miejsce dostawy: miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Szczecinek. Dokładny termin i miejsce dostawy Wykonawca uzgodni z osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego.

IV. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia.
- 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Dokument elektroniczny należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
- 5) W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność za pomocą dokumentów producenta, kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych wiarygodnych dokumentów.
- 6) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Natalia Fic – starszy specjalista Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Szczecinek, tel. 94 371 41 38, e-mail: urzed@um.szczecinek.pl.

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych wraz z ofertą

- 1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 3;
- 2) dokumenty techniczne i katalogowe wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, pozwalające zweryfikować oferowany model i jego parametry;
- 3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 5;
- 4) oświadczenia dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz obowiązków informacyjnych RODO – Załącznik nr 6;
- 5) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje osoba niewskazana w dokumentach rejestrowych Wykonawcy.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego:

- 1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@um.szczecinek.pl

w terminie do dnia 05.08.2026 r. do godz. 10.00

Ofertę należy oznaczyć: „Oferta –oświetlenie mobilne z własnym zasilaniem”.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym cenę ryczałtową brutto w złotych za cały przedmiot zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia i nie może zostać podwyższona w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w umowie lub przepisach prawa.

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena oferty brutto – waga 100%

Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

$$C = (\text{najniższa cena brutto} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 100 \text{ pkt}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyska najwyższą liczbę punktów.



X. Informacje dotyczące wykluczenia podmiotów powiązanych

W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:

- 1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- 3) pełnienie funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego, prokurenta lub pełnomocnika;
- 4) pozostawanie w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wykonującymi po stronie Zamawiającego czynności związane z postępowaniem.

Wykonawca powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

XI. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Miasta Szczecinek do zawarcia umowy. Ponadto:

- 1) Zamawiający nie odpowiada za koszty lub wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- 2) Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści oferty, o ile nie prowadzi to do niedopuszczalnej zmiany jej treści;
- 3) Zamawiający zastrzega prawo zmiany całości lub części zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert;
- 4) Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie, bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Starszy Specjalista Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Natalia Fic

podpis osoby upoważnionej

Natalia Fic

Załączniki:

1. Opisy przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
5. Oświadczenia Wykonawcy.