

### **Wszyscy wykonawcy**

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek i jego jednostek  
w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Miasto Szczecinek na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Zapytanie 1**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 19.02.2020

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Zapytanie 2**

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych tj. nadbrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe dla ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o wyłączenie ich z ochrony w zakresie ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wskazał w SIWZ wybrane budowle hydrotechniczne, które zgodnie z zapisem w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają ubezpieczeniu w systemie na pierwsze ryzyko do wartości 100 000,00 PLN.

#### **Zapytanie 3**

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznym, jeśli tak to prosimy o podanie wykazu tych budynków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza budynków do rozbiórki lub w złym stanie technicznym.

#### **Zapytanie 4**

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych drogi publiczne? Jeśli tak to prosimy o wykaz.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia drogi publiczne ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie na pierwsze ryzyko do wartości 100 000,00 PLN i dlatego nie przedstawia wykazu tych dróg. Informacje o drogach zawarte są w SIWZ w punkcie opisu działalności Urzędu Miasta.

#### **Zapytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że szkody z tytułu OC szkód rzeczowych wobec pracowników (klauzula obligatoryjna) w pojazdach pracowników zostają wyłączone jeśli pojazdy zostały zaparkowane w miejscach niedozwolonych do parkowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Zapytanie 6**

Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli obligatoryjnej składowania (nr 20), ubezpieczenia budowli i obiektów małej architektury od prac ziemnych (nr 48), szkód z tytułu uderzenie jednostki pływającej (nr 60), działania lodu (nr 61) do klauzul fakultatywnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie przenosi powyższych klauzul do klauzul fakultatywnych i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający informuje, że w tych ryzykach nie odnotowano szkód.

### **Zapytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że opisał w SIWZ charakter organizowanych imprez przez jednostki organizacyjne. Organizowane imprezy wynikają z charakteru prowadzonych przez nie działalności.

Zamawiający nie będzie uprawiał sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing itp.

### **Zapytanie 8**

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu niż opisanego w SIWZ akceptowanego przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza powyższego limitu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 9**

Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o takich zdarzeniach.

### **Zapytanie 10**

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy decydują całościowe zapisy SIWZ, przepisy prawa i OWU.

### **Zapytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie iż z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci, PSZOK.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Zapytanie 12**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Zapytanie 13**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wyłącza z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 14**

Czy w okresie ostatnich 15 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w 2010 roku wystąpiły szkody spowodowane obfitymi opadami atmosferycznymi. W ich wyniku szkodą zostały dotknięte budynki i mienie ruchome. Wypłacono odszkodowania o wartości 77 251,94 PLN. Zdarzenie miało charakter incydentalny, nie mniej Jednostki podejmują wszelkie możliwe działania mogące zapobiec podobnym szkodom w przyszłości.

### **Zapytanie 15**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2000 zł.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza powyższego limitu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Zapytanie 17**

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w zgłoszonych do ubezpieczenia obiektach są prowadzone sporadycznie takie prace, lecz nie wymagają one zezwolenia na budowę. Prowadzone prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

### **Zapytanie 18**

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w ww. klauzuli podał dopuszczalny sposób zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przez to samo należy uznać, że te zabezpieczenia muszą być sprawne w chwili szkody, żeby zostały uznane za wystarczające. Dopuszczony sposób zabezpieczeń opisany jest w klauzuli nr 21 „Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych”.

### **Zapytanie 19**

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych prosimy o: ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego - ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie ogranicza podanego w SIWZ zakresu ubezpieczenia dla budynku nieużytkowanego i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Zapytanie 21**

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają badania i przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### **Zapytanie 22**

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w SIWZ zamieścił informacje, że jednostki organizacyjne posiadają namioty, domki drewniane, które mogą być wykorzystywane na wolnym powietrzu podczas organizowanych imprez. Zamawiający nie ubezpiecza szklarni.

### **Zapytanie 23**

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi nie oczekuje ochrony jako następstwo działalności człowieka.

### **Zapytanie 24**

Prosimy o wskazanie budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków wraz ze wskazaniem ich wartości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wskazuje poniżej obiekty wpisane do rejestru zabytków wraz z sumami ubezpieczenia:

- Budynek Muzeum (dawna szkoła), ul. Szkolna nr 1 – 2 982 764,05 PLN
- Wieża św. Mikołaja (muzeum) – 95 202,00 PLN
- Budynek ZAMEK (skrzydło pld.), ul. Mickiewicza nr 2a – 9 990 334,53 PLN
- Budynek dawnej Wieży ciśnień, ul. Wodociągowa – 205 411,39 PLN
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 i budynek Sali gimnastycznej, Pl. Wazów nr 1 – 9 599 100,00 PLN

Ponadto Zamawiający informuje, że budynek Ratusza nie jest wpisany do rejestru zabytków.

### **Zapytanie 25**

Prosimy o potwierdzenie, czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie szkody.

### **Zapytanie 26**

Prosimy o informację, czy pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez osoby profesjonalnie, trudniące się tego rodzaju działalnością .

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez osoby profesjonalnie trudniące się tego rodzaju działalnością.

#### **Zapytanie 27**

Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie ryzyka katastrofy budowlanej dla mienia wyłączanego z użytkowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje stosowania ryzyka katastrofy budowlanej dla mienia wyłączanego z użytkowania (budynek dawnej wieży ciśnień), chyba że Wykonawca przyjmie fakultatywną klauzulę nr 57 – „Klauzula ubezpieczenia wskazanych obiektów”.

#### **Zapytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyku ubezpieczenia kradzieży: „Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewyjaśnione niedobory inwentarskie i również spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 29**

Prosimy w potwierdzenie, że zakres OC nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia chorób: BSE, TSE, HTLV III, LAV, vCJD.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 30**

Prosimy o wyłączenie z ochrony przedmiotowej w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych w mieniu pracowniczym, uczniowskim członków OSP przedmiotów takich jak: gotówka, wartości pieniężne, dokumenty, karty płatnicze.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wyłącza z zakresu ubezpieczenia powyższych przedmiotów i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający nie ubezpieczenia członków OSP.

#### **Zapytanie 31**

Wnioskujemy o wykreślenie ze środków obrotowych w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu ubezpieczenia jakim jest: paliwo w pojazdach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie ubezpiecza środków obrotowych: paliwo w pojazdach i nie zgłaszał do ubezpieczenia takich środków obrotowych.

#### **Zapytanie 32**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 33**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 34**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 35**

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 18-02-2020 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Zapytanie 36**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, potwierdza iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 37**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisów dotyczących wysokości wymaganego kurtażu bądź jego zmniejszenie w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych do 10%.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Zapytanie 38**

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza powyższej klauzuli.

#### **Zapytanie 39**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Wyjaśnienie:  
Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 40**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **Zapytanie 41**

W przypadku budynków drewnianych i krytych palnie prosimy o zastosowanie limit 1 500 000,00 zł (w tym jako limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko), jednak nie więcej niż 10% całkowitej sumy ubezpieczenia mienia klienta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza powyższego limitu. Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia budynków o konstrukcji ścian drewnianych. W budynku dawnego SZOK występuje częściowo mur pruski. Informacje o ubezpieczonych budynkach zawarte są w SIWZ.

#### **Zapytanie 42**

Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynowania, stolarki okiennej, elewacji)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki spełniają wymogi ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku budynku dawnej wieży ciśnień, to obiekt jest aktualnie całkowicie nieużytkowany, posiada książkę obiektu budowlanego. Od obiektu odłączone są wszystkie instalacje. Obiekt nie jest wyposażony w żadne instalacje. Obiekt jest pod nadzorem Urzędu Miasta.

#### **Zapytanie 43**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- II. budynki przeznaczone do rozbiórki
- III. mienie wyłączone z eksploatacji
- IV. pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z powyższym zgłosił do ubezpieczenia budynek całkowicie wyłączony z użytkowania.

Jest to budynek dawnej wieży ciśnień – 78-400 Szczecinek, ul. Wodociągowa. Suma ubezpieczenia 205 411,39 PLN.

W przypadku budynku przy ul. Kościuszki 22, budynek ten jest aktualnie w części użytkowany.

#### **Zapytanie 44**

W odniesieniu do

- a) budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub
- b) pustostanów, budynków wyłączonych z eksploatacji

Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 45**

Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie ogranicza zakresu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Zapytanie 46**

Dla budynków w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie ogranicza zakresu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający nie wskazuje budynków o złym stanie technicznym.

#### **Zapytanie 47**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada plany w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że posiada plany określone w corocznej uchwale budżetowej.

#### **Zapytanie 48**

Szkody w wyniku wandalizmu, graffiti – prosimy o informację jakie działania są podejmowane w celu ich eliminacji. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł (w tym dla graffiti 10 000 zł).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podejmuje działania między innymi poprzez monitoring miejski.

Zamawiający nie wprowadza powyższych limitów i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Zapytanie 49**

W przypadku dróg, ścieżek rowerowych, mostów, kładek prosimy o informację o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informację o ich lokalizacji, długości przęsła, opis konstrukcji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia drogi publiczne, ścieżki rowerowe itd. w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie na pierwsze ryzyko do wartości 100 000,00 PLN i dlatego nie przedstawia wykazu tych dróg, ścieżek rowerowych itd. Informacje o drogach, obiektach mostowych itd. zawarte są w SIWZ w punkcie opisu działalności Urzędu Miasta.

#### **Zapytanie 50**

Prosimy o zaakceptowanie ubezpieczenia ryzyka Terroryzmu jako ubezpieczenie fakultatywne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie akceptuje ryzyka Terroryzmu jako ubezpieczenie fakultatywne i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Zapytanie 51**

Prosimy o potwierdzenie iż z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych



Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że dopuszcza przyjęcie klauzuli fakultatywnej nr 63 – Klauzula cyber szkód.

#### **Zapytanie 52**

W odniesieniu do księgozbiorów i materiałów archiwalnych prosimy o potwierdzenie, że wśród nich nie znajdują się starodruki i tzw. „białe kruki”

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w księgozbiorach znajdują się starodruki (Muzeum), jednak nie jest w stanie ocenić, czy są tzw. „białe kruki”.

#### **Zapytanie 53**

W odniesieniu do zbiorów i eksponatów muzealnych wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ dotyczących zakresu ubezpieczenia zbiorów muzealnych i materiałów archiwalnych.

#### **Zapytanie 54**

Prosimy o podanie wartości i wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wartość zbiorów muzealnych wynosi 1 379 739,34 PLN (bez nakładów na pomnik nagrobny J.S.Klafussa), jednak do ubezpieczenia zgłasza ww. zbiory w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie na pierwsze ryzyko do wartości 400 000,00 PLN i dlatego nie przedstawia wykazu tych zbiorów.

#### **Zapytanie 55**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wynikających z utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe. W przypadku szkody w zbiorach muzealnych, zgodnie z SIWZ powoływana jest komisja, która wycenia wartość szkody.

#### **Zapytanie 56**

Prosimy o wskazanie oraz podanie sum ubezpieczenia dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestrów zabytków lub znajdujących się pod nadzorem konserwatorskim

Wyjaśnienie:

Zamawiający wskazuje poniżej obiekty wpisane do rejestru zabytków wraz z sumami ubezpieczenia:

- Budynek Muzeum (dawana szkoła), ul. Szkolna nr 1 – 2 982 764,05 PLN
- Wieża św. Mikołaja (muzeum) – 95 202,00 PLN
- Budynek ZAMEK (skrzydło pld.), ul. Mickiewicza nr 2a – 9 990 334,53 PLN
- Budynek dawnej Wieży ciśnień, ul. Wodociągowa – 205 411,39 PLN
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 i budynek Sali gimnastycznej, Pl. Wazów nr 1 – 9 599 100,00 PLN

Zamawiający informuje, że podany w SIWZ obiekt – Ratusz biurowiec nie jest wpisany do rejestru zabytków, lecz znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

#### **Zapytanie 57**

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o rozszerzenie o zapis: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści Klauzuli reprezentantów ubezpieczającego i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 58**

Klauzula odszkodowawcza dotycząca sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od szkód materialnych – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści ww. klauzuli i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 59**

Klauzula składowania – prosimy o informacja nt. magazynowania, w tym powierzchnia każdego magazynu, maksymalna wysokość składowania, rodzaj składowanego mienia

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że składowanie mienia odbywa się na terenie ubezpieczonej Jednostki lub poza tym terenem, zgodnie z zasadami bhp, p-poż. i dotyczy mienia związanego z działalnością Jednostki, np. mienia aktualnie nieużytkowanego (np. w szkołach ławki, krzesła itp.). Składowanie odbywa się w pomieszczeniach (lokalach) Jednostki i mienie może być składowane na regałach, paletach itp.

### **Zapytanie 60**

Klauzula ochrony o szkody w trakcie budowy, remontu, modernizacji – prosimy o zmianę treści klauzuli na: Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody pod warunkiem, że prace te:

- a) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) katastrofy budowlanej,
- b) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści ww. klauzuli i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 61**

Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o potwierdzenie, że z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści ww. klauzuli i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 62**

Klauzula szkód w tym wodociągowych – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia treści ww. klauzuli i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 63**

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza powyższej klauzuli.

#### **Zapytanie 64**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy decydują całościowe zapisy SIWZ, przepisy prawa i OWU.

#### **Zapytanie 65**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 66**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 67**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka i obejmuje dotychczasowy zakres ubezpieczenia.

#### **Zapytanie 68**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic;

b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic;

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;

d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

Wyjaśnienie:

Zamawiający udziela informacji na powyższe:

Ad. a) zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.

Ad. b) wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną.

Ad. c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ.

Ad. d) wszystkie udziały własne podlegające ocenie Wykonawcy w ramach SIWZ były zniesione.

#### **Zapytanie 69**

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 70**

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza powyższego zapisu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

#### **Zapytanie 71**

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry. Remonty prowadzone są na bieżąco. W czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane modernizacje dróg. Plany remontu dróg są zgodne z uchwałami budżetowymi na bieżący rok. W 2020 roku będzie to kwota ok. 500 000,00 PLN.

#### **Zapytanie 72**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 73**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 74**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w SIWZ opisał charakter organizowanych imprez.

W wybranych imprezach może być wykorzystywany sprzęt pływający (łódzie, modele łodzi, boje itp.), latający (balony, modele samolotów itp.), motorowy, rowery.

#### **Zapytanie 75**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 76**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 77**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 78**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Zapytanie 79**

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że klauzula reprezentantów nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przy wykonywaniu władzy publicznej.

#### **Zapytanie 80**

Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od wyłączeń ujętych w definicji Czystej straty finansowej w zakresie tego ryzyka będą mieć zastosowanie również inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy decydują całościowe zapisy SIWZ, przepisy prawa i OWU.

**Zapytanie 81**

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Zapytanie 82**

Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza powyższą możliwość.

**Zapytanie 83**

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkodę polegającą na utracie rzeczy jest objęta ubezpieczeniem, o ile szkoda taka powstała w następstwie kradzieży z włamaniem albo rabunku,

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że dotyczy ubezpieczenia OC i przyjęcia klauzuli fakultatywnej nr 55 - Klauzula rozszerzenia OC najemcy o kradzież mienia.

**Zapytanie 84**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód wynikających z kradzieży zwykłej,

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wykreśla z zakresu ochrony szkód wynikających z kradzieży zwykłej i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Zapytanie 85**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pojazdach pozostawionych na parkingach, w mieniu powierzonym z włączeniem pojazdów mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ubezpieczenia AC/KR pojazdów.

**Zapytanie 86**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że obowiązuje zakres ubezpieczenia Assistance określony w SIWZ.

**Zapytanie 87**

Koszty badania technicznego – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza powyższego limitu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Zapytanie 88**

W odniesieniu do ubezpieczenia ASS prosimy o akceptację zapisu, że ochroną objęte zostaną pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie akceptuje powyższego zapisu w stosunku do wieku pojazdów i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 89**

Prosimy o wyłączenie ubezpieczenia ASS dla pojazdów specjalnych

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie akceptuje powyższego wyłączenia i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 90**

W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o akceptację zapisu że ochroną objęte zostaną pojazdy do 15 lat.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie akceptuje powyższego zapisu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 91**

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że ochroną assistance objęte zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC

Wyjaśnienie:

Zamawiający akceptuje powyższe i informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia Assistance pojazdy posiadają ochronę AC.

### **Zapytanie 92**

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego holowania na „Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia Wykonawca w przypadku powstania szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, pokrywa koszty: transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy Wykonawca pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 8.

Ust.8 Koszty, o których mowa Wykonawca zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie akceptuje powyższego zapisu i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

### **Zapytanie 93**

Czy Zamawiający planuje ubezpieczyć w przyszłości pojazd o wysokiej wartości

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że aktualnie nie posiada takiej wiedzy.

### **Zapytanie 94**

Prosimy o informację, czy w ogłoszonym przetargu zgłoszone zostały do ubezpieczenia budynki nieużytkowne/wyłączone z eksploatacji/pustostany/budynki w złym stanie technicznym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgłosił do ubezpieczenia budynek całkowicie wyłączony z użytkowania.

### **Zapytanie 95**

W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego oraz dokumentację fotograficzną.
- b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób?
- c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?
- d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- e) Jaka jest odległość budynków do OSP lub PSP?
- f) Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków?
- g) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie?
- h) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach?

W przypadku zgłoszenia powyższego majątku (nieużytkowanego) prosimy o wyłączenie go z programu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udziela informacji dotyczącej budynku wyłączonego całkowicie z eksploatacji:

Ad. a) - jest to budynek dawnej wieży ciśnień – 78-400 Szczecinek, ul. Wodociągowa. Suma ubezpieczenia 205 411,39 PLN. Rok budowy 1912. Murowany z cegły, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie papą. Budynek posiada książkę obiektu, oraz przegląd techniczny zgodnie z przepisami. Od obiektu odłączone są wszystkie instalacje. Obiekt nie jest wyposażony w żadne instalacje. Więcej informacji w załączniku nr 1. Zdjęcia w załączeniu.

Ad. b) – obiekt nie jest ogrodzony. Jest zabezpieczony przed dostaniem się osób trzecich – drzwi metalowe zabezpieczone metalową kratą. Okna położone niżej gruntu zamurwane. Obiekt jest pod nadzorem Urzędu Miasta.

Ad. c) - Obiekt nie jest wyposażony w żadne instalacje. Od obiektu odłączone są wszystkie instalacje.

Ad. d) – w budynku nie ma żadnych maszyn, urządzeń.

Ad. e) – odległość o PSP to około dwa kilometry.

Ad. f) – tak, obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Ad. g) – Miasto Szczecinek pozyskało budynek jako darowiznę. W dniu 18.05.2018 r. została założona Karta środka trwałego.

Ad. h) – nie zgłoszono do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Ad. i) – w obiekcie nieużytkowanym nie wystąpiły szkody.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie budynku z ubezpieczenia. Jest on zgłoszony do ubezpieczenia (jak dotychczas) w zakresie podstawowym. Budynek ten podlega aktualnie ubezpieczeniu w ramach zawartych umów ubezpieczenia.

#### **Zapytanie 96**

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN oraz ustanowienie limitu w wysokości max. 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w okresie rocznym).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej franszyzy, lecz nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Obiekty ubezpieczone są do wysokości sumy ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku pojawienia się takich obiektów w przyszłości, obiekty te będą pod stałym nadzorem Zamawiającego oraz będą spełniać wymogi wynikające z prawa budowlanego (książka obiektu budowlanego, aktualne przeglądy, bezpośredni nadzór nad obiektem).

#### **Zapytanie 97**

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynek/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i jaka jest ich wartość.

Wyjaśnienie:

Zamawiający aktualnie nie planuje na wyłączenie z eksploatacji jakichkolwiek budynków/budowli.

#### **Zapytanie 98**

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyn.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. W przypadku budynku po dawnej wieży ciśnień, który jest obiektem aktualnie nieużytkowanym, zostanie ustalony sposób jego wykorzystania w przyszłości.

#### **Zapytanie 99**

Prosimy o potwierdzenie, że w skład zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie wchodzi wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów;

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.



### **Zapytanie 100**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy (w tym wyłączenia) w zakresie nieuregulowanym w SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Zapytanie 101**

Prosimy o informację na temat zagrożenia powodziowego w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach oraz zdarzeń tego typu w okresie od 1997 roku

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w okresie od 1997 r. nie było zagrożenia powodziowego.

### **Zapytanie 102**

W odniesieniu do ryzyka „osuwania się ziemi” i „zapadania się ziemi” prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie mają być objęte szkody spowodowane działalnością człowieka

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że do ryzyka „osuwania się ziemi” i „zapadania się ziemi” nie mają być objęte szkody spowodowane działalnością człowieka.

### **Zapytanie 103**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wybranego wykonawcy;

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Zapytanie 104**

Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia NNW ma obejmować ryzyko „zawału serca i udaru mózgu” oraz potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte osoby, których wiek przekracza 67 lat .

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia NNW nie obejmuje ryzyka „zawału serca i udaru mózgu”  
Zamawiający nie potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte osoby, których wiek przekracza 67 lat.

### **Zapytanie 105**

W odniesieniu do Assistance: prosimy o zmianę limitu holowania z 400 km na 200 km w odniesieniu do zdarzeń, które powstaną poza granicami RP.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ limit holowania poza granicami RP wynosi 200 km.

### **Zapytanie 106**

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie takie jak: farmy fotowoltaiczne, panele, kolektory słoneczne. Jeśli tak prosimy o wskazanie ich wartości w poszczególnych lokalizacjach

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że niektóre budynki są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne:

- Szkoła Podstawowa nr 5 – 78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 5 – wartość 172 248,35 PLN
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 78-400 Szczecinek, ul. Kopernika 18 – wartość 130 940,32 PLN
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 29 – wartość 211 192,26 PLN

### **Zapytanie 107**


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do **17.02.2020r.**

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Z poważaniem,

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
dł. zamówień publicznych

  
mgr inż. Tomasz Kolosowski

1. 2000 年 1 月 1 日  
2. 2000 年 1 月 1 日  
3. 2000 年 1 月 1 日