




DOPANKI DRUG	
ooc: D-C	km 0+000.00-0+014.00
ooc: E-F	km 0+000.00-0+253.00
hooking 2'low'	
ooc: H-H'	km 0+000.00-0+032.36
ooc: K-L	km 0+000.00-0+102.23
ooc: G-G'	km 0+000.00-0+110.25
ooc: I-J	km 0+000.00-0+083.35
ooc: M-N	km 0+000.00-0+092.49
RAZEM	
	<u>L=660.41m</u>
	L= 10.15m
	L=248.9m
	L= 97.10m
	L= 29.36m
	L= 107.25m
	L= 78.15m
	L= 89.50m

[illegible]

	<p> <i>Opisuje: M. podoba z polara</i> </p>
--	---

[illegible][illegible][illegible]

<p>MAPA DO CELOW PROJEKTYWYCH</p> <p>ul. Koszalińska 42c 551 Zachębnice 10-1 J</p> <p>3-letnich w latach 2000-2002</p> <p>Wzrost gospodarki krajowej</p>	<p>Przebieganie choroby i jej następstwa</p> <p>Pracodawca ul. Wolności 10-15 79-400 Nowy Targ</p> <p>663 779 819</p> <p>663 779 819</p> <p>Wzrost gospodarki krajowej</p>
---	--

	proj. miejsca postojowe 2,5x5m z kaski budowlanej bet. gr. 8cm, kolor ciemnoniebieski, na podłożu betonowym
	proj. drogi marmurowe przy poręczach, drogi dojazdowe z kaski brukowej bet. gr. 8 cm
	proj. zieleń drogowo – tramwaji

- koloru jezdnii z kostki bruk.
- betonowej gr. 8cm, kolor szary
- pas drogowy wyznaczony wg uściśleń MZP-z
- W oznaczono d6wg wg MZP-z
- zółkres
- przebudów/budów d6wg

LEGENDA:




— prof.: krawężnik bet. 15x30cm
 swiatło +12/+2cm
- - - prof.: obrzeża białonowe
 chodnikowe 8x30cm
→ prof.: wygrodzenia ławczokowe
 na chodnikach dla pieszych
==== prof.: siatki szer. 20 cm grzy

[illegible]

	<p> <i>Opisuje: M. podoba z polara</i> </p>
--	---

[illegible][illegible][illegible]

<p>MAPA DO CELOW PROJEKTYWYCH</p> <p>ul. Koszalińska 42c 551 Zachębnice 10-1 J</p> <p>3-letnich w latach 2000-2002</p> <p>Wzrost gospodarki krajowej</p>	<p>Przebieganie choroby i jej następstwa</p> <p>Pracodawca ul. Wolności 10-15 79-400 Nowy Targ</p> <p>663 779 819</p> <p>663 779 819</p> <p>Wzrost gospodarki krajowej</p>
---	--

	proj. miejsca postojowe 2,5x5m z kaski budowlanej bet. gr. 8cm, kolor ciemnoniebieski, na podłożu betonowym
	proj. drogi marmurowe przy poręczach, drogi dojazdowe z kaski brukowej bet. gr. 8 cm
	proj. zieleń drogowo – tramwaji

- koloru jezdnii z kostki bruk.
- betonowej gr. 8cm, kolor szary
- pas drogowy wyznaczony wg uściśleń MZP-z
- W oznaczono d6g wg MZP-z
- zółkres
- przebudow/budow d6g

LEGENDA:

— prof.: krawężnik bet. 15x30cm
 swąto +12/+2cm
- - - prof.: obrzeża białonowe
 chodnikowe 8x30cm
→ prof.: wygrodzenia ławczokowe
 na chodnikach dla pieszych
==== prof.: siatki szer. 20 cm grzy