



Informacje dodatkowe:

1. _____
2. Reakcja z enolami zgodnie z rozpr. Hen. Adm. 1982/1983. w sprawie bazy danych powstaje nieciężko wrażliwym terenem. bazy danych obiektów topograficznych oraz nasytzonej (1974). Mapa naziemie nie do celów projektowych w zakresie wykluczenia się istnienia terenów nieciężko wrażliwych. Informacja o braku było informacji branżowych i nie zaleca się tworzenia • czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wartości poszczególnych strumieni na podstawie
Lubichy brzozyńskich - z liter 8
Pozostawiono ustępstwo z tytułu amortyzacji
niezatrzymanych - z liter 8
Pozostawiono pozostałe pozycje księgowych - bez liter
Wzrost z tem z częścią 1 i 2 nie gwarantuje się
płatności a dokładność podanych wartości jest
do dyskusji kwateronowej miary.
Miejsc może do celów projektowych
1. 17.10.2002
Wzrostowi z tytułu amortyzacji brzozyńskich

proj. krawężnik bet. 15x30cm
 światło +12/+2cm
 proj. obrzeża betonowe
 chodnikowe 8x30cm
 proj. ścieki szer. 20 cm pr.
 krawędzi jezdni z kostki bruk.
 betonowej gr. 8cm, kolor sz.

2KD oznaczenia dróg wg MPZP
wg ustaleń MPZP

zakres
przebudowy/budowy dróg

KANALIZACJA DESZCZOWA

☐ proji./do regulaciji wpuŝty kanalizacii deszczowej

☐ ŝtudnie deszczowe

☐ sieć kanalizacji deszczowej

OŚWIETLENIE DROGOWE

[illegible]

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]