

I.7013.02.2015

**Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: **Budowa drogi publicznej komunikującej tereny spółek miejskich z ul. Cieślaka w Szczecinku**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy PZP przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Zapytanie 1.** Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu ryczałtowanej ceny?

**Wyjaśnienie:**

*Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 5 SIWZ załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym. Informacja to tylko wiadomość o czymś lub zakomunikowanie czegoś. Zamawiający w żadnym z zapisów nie używa sformułowania, że jest to materiał pomocniczy. Czy Wykonawca skorzysta z załączonego informacyjnie przedmiaru czy też nie należy do jego decyzji.*

**Zapytanie 2.** W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

**Wyjaśnienie:**

*W całości. Należy do decyzji Wykonawcy.*

**Zapytanie 3.** W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

**Wyjaśnienie:**

*Przedmiar jest całkowicie związany z przedmiotem zamówienia.*

**Zapytanie 4.** W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

**Wyjaśnienie:**

*Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w załączonym przedmiarze). Obowiązkiem wybranego Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, opracowanego zgodnie z zapisami rozdziału XII SIWZ i przyjętego przez Zamawiającego, szczegółowego kosztorysu ofertowego.*

*Dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego jako dokument uzasadniający merytorycznie oferowaną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego. Dokument ten może być przydatny do: a/ ewentualnego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny konkretnej oferty, b/ rozliczeń związanych z ewentualnym częściowym odstąpieniem od umowy, c/ zgodnie z zapisami § 4 pkt 5 do określenia i rozliczeń*

ewentualnych robót zamiennych i zaniechanych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego.

Ponadto przedmiar robót z dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do rozliczeń częściowych wykonanych robót i ich zaawansowania w trakcie realizacji inwestycji.

**Zapytanie 5.** Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

**Wyjaśnienie:**

*Wyjaśnienie tych wątpliwości zawarte są w zapisach rozdziału III pkt 5 SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano-wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano-wykonawczy.*

**Zapytanie 6.** Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stan; nieaktualne lub wycofane normy?

**Wyjaśnienie:**

*Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 6 SIWZ Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.*

*Zastosowane materiały mają spełniać wymagania aktualnych norm. Zgodnie z SST D.00.00.00 pkt 1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. "Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia."*

**Zapytanie 7.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne oraz uzgodnienia niezbędne do wykonania zamówienia, ważne na okres wykonywania zadania.

**Wyjaśnienie:**

*Potwierdzamy. Inwestycja realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Załączamy do niniejszych wyjaśnień kserokopię decyzji zrid.*

**Zapytanie 8.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a za ewentualne braki w tym zakresie Wykonawca nie zostanie obciążony.



**Wyjaśnienie:**

*Potwierdzamy. Patrz wyjaśnienie pkt. 7*

**Zapytanie 9.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ pełną dokumentację projektową techniczną niezbędną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji ni; obciążą Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:**

*Potwierdzamy.*

**Zapytanie 10.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających zaistnienia ww. sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Wyjaśnienie:**

*Przypadki możliwości ewentualnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót zmianę i ewentualną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający przewiduje w rozdziale XVI SIWZ.*

*W zapisach rozdziału XVI ust. A pkt. 1 p.pkt 3/ SIWZ zapisano, że ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa będzie, między innymi, w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót.*

*Zgodnie z zapisami XVI ust. A pkt. 2 SIWZ ewentualna zmiana wynagrodzenia wykonawcy możliwa będzie, między innymi, w przypadku wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, lub wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.*

**Zapytanie 11.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania; niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny.

**Wyjaśnienie:**

*Potwierdzamy. Patrz wyjaśnienie na zapytanie 10.*

**Zapytanie 12.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże miejsce wywozu materiałów powstałych z rozbiórki zgodnie z zapisami w pozycjach przedmiarowych robót nr 2, 4, 5, 6, 30, 32, 33 na odległość do 2km.

**Wyjaśnienie:**

*Potwierdzamy. Zamawiający wskaże wybranemu wykonawcy miejsce wywozu materiałów powstałych z rozbiórki. Do wyceny należy przyjąć odległość wywozu do 2 km.*

**Zapytanie 13. Dot. dojazdu do spółek miejskich (skrzyżowanie dojazd do STATOIL):**

Projekt przewiduje wykonanie warstwy wiążącej gr. 6cm i ścieralnej gr. 5cm zaś w przedmiarze robót brakuje ww. pozycji. Ponadto w tabeli obmiarowej 1a wpisano powierzchnię wykonania konstrukcji jezdni 192m<sup>2</sup>, która jest kilkukrotnie mniejsza niż to wynika z pomiaru dokonanego na podstawie planu sytuacyjnego projektu budowlanego. Prosimy więc o wyjaśnienie, jaką konstrukcję i o jakiej powierzchni należy przyjąć do wyceny?

**Wyjaśnienie:**

*Załączony do ogłoszenia przedmiar robót branży drogowej nie zawiera niektórych pozycji obmiarowych. Zostało to spowodowane błędem technicznym komputerowego programu kosztorysowego. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień przedstawiamy uzupełniony przedmiar tych robót zawierający odpowiedzi na powyższe zapytania. (Załącznik Nr 1)*

*Informujemy jednocześnie, że zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 5 SIWZ załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w załączonym przedmiarze). Ponadto zamieszczone w ogłoszeniu tablice obmiarowe uzupełniamy o plansze graficzne, które stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień zamawiającego (Załącznik Nr 2).*

**Zapytanie 14. Dot. dojazdu do spółek miejskich (skrzyżowanie dojazd do STATOIL):**

W przedmiarze nie znajdują się pozycje związane z układaniem nawierzchni z kostki i betonowej szarej i czarnej. Prosimy o uzupełnienie powyższych pozycji z podaniem powierzchni do wykonania.

**Wyjaśnienie:**

*Patrz wyjaśnienie do zapytania 13.*

**Zapytanie 15. Dot. dojazdu do spółek miejskich (skrzyżowanie dojazd do STATOIL):**

Pod tabelą obmiarową 1a znajdują się wyszczególnione roboty dodatkowe do wykonania jezdni. Prosimy o sprecyzowanie konieczności wyceny i ich ewentualnej lokalizacji.

**Wyjaśnienie:**

*Patrz wyjaśnienie do zapytania 13.*

**Zapytanie 16. Dot. dojazdu do stacji kontroli pojazdów:**

W tabeli obmiarowej 1b wpisano powierzchnie wykonania konstrukcji jezdni 652m<sup>2</sup>, która jest mniejsza, niż to wynika z pomiaru dokonanego na podstawie planu sytuacyjnego projektu budowlanego. Prosimy o wyjaśnienie, jaką powierzchnie należy przyjąć do wyceny?

**Wyjaśnienie:**

*Patrz wyjaśnienie do zapytania 13.*

**Zapytanie 17. Dot. dojazdu do stacji kontroli pojazdów:**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o sprecyzowanie wielkości powierzchni i z kostki betonowej szarej i czarnej, jaką należy przyjąć do wyceny.



**Wyjaśnienie:**

*Patrz wyjaśnienie do zapytania 13.*

**Zapytanie 18.** SST D-04.07.01a opiera się na wymaganiach zawartych w powszechnie stosowanym dokumencie Wymagania Techniczne WT-2 2010.

Prosimy o potwierdzenie, że do mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P przewidzianej do warstwy podbudowy można stosować dodatek granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jednorodności na zasadach określonych przez WT-2 2010,

**Wyjaśnienie:**

*Potwierdzamy. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dodatku granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jednorodności do mieszanek mineralno-asfaltowych przewidzianych do wbudowania na warstwy podbudowy oraz warstwy wiążące i wyrównawcze. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgodnie z zapisami punktu 2 SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne, każdy zaplanowany do wykorzystania na budowie materiał musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.*

**Zapytanie 19.** SST D-O5.O3.05b opiera się na wymaganiach zawartych w powszechnie stosowanym dokumencie Wymagania Techniczne WT-2 2010.

Prosimy o potwierdzenie, że do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W przewidzianej do warstwy wiążącej - wyrównawczej można stosować dodatek granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jednorodności na zasadach określonych przez WT-2 2010.

**Wyjaśnienie:**

*Wyjaśnienie jak do punktu 18.*

**Zapytanie 20.** W związku z żądaniem wskazania w ofercie części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie to dotyczy tylko i wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.

**Wyjaśnienie:**

*Nie potwierdzamy. Zgodnie z zapisami rozdziału XXVIII pkt. 2 SIWZ należy przedłożyć również informację o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi - §5 pkt. 13 projektu umowy*

Z poważaniem.

*bi*

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy
2. Wydział Inwestycyjny UM Szczecinek a/a

*y*  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jerzy Hardie-Douglas*